








LEXI LED PANEL

LEXI-120x30-DALI-BL

The Lexi by VOLTRON® is een hoog kwalitatief LED-paneel met egale lichtspreading voor intensief gebruik in systeemplafonds. Het frame is volledig in ALU en zorgt voor extra stevigheid. Click-in OR-modules in ALU zorgen voor een optimale koeling en extreem lang behoud van het lichtrendement. The Lexi kan ook ingelegd worden in een opbouw kader (TFH-FRAMEBOX). De Vossloh-Schwabe driver kan ook in DALI dimbare versie aangeboden worden - de driver (constante stroom) is inclusief, de click-in OR-modules zijn exclusief. TYPE LEXI-120x30-DALI-B - 25W/30W/35W/40W - L80 >50.000u - zwart - IP20 klasse - DALI-dimbaar. Steeds 5 jaar garantie. ENEC gekeurd



Technische gegevens



| Productnummer | Barcode | IP waarde | Dimbaar | IK |
|---------------------|---------|-----------|-------------------|-----------------|
| LEXI-120x30-DALI-BL | LH-1877 | 20 | V | 03 |
| Lengte | Hoogte | Breedte | Driver ingesloten | Afwerkingskleur |
| 120cm | 5,1cm | 30cm | V | Zwart |
| ENEC/TÜV | | | | |
| V | | | | |

Bestektekst*

De Lexi is een hoogwaardig LED-paneel. Het frame is volledig gemaakt van ALU en zorgt voor extra stevigheid. Click-in OR-modules in ALU zorgen voor een optimale koeling en extreem lang lichtbehoud. De driver is van het Duitse merk Vossloh-Schwabe en kan ook in DALI dimbare uitvoering worden aangeboden - de driver (constante stroom) wordt meegeleverd. De hoogte van het paneel is 5,1 cm, de lengte is 120cm en de breedte is 30cm. De ingangsspanning is 220V en er kunnen 4 soorten vermogen geselecteerd worden via dipswitch en zijn 25W/30W/35W/40W. De afwerkingslakkleur is Zwart. De IP-waarde van het paneel is 20. Het paneel wordt geleverd zonder enige lichtbron. Op de OR-Module secties kan de geschikte lichtbron geselecteerd worden.

* Beschikbaar op de website

Volledig installatievoorbeeld met een OR-MODULE.



Toepassingen

Kantoorruimtes / vergaderruimtes / showroom / winkels / gangen / klaslokalen / Montage ook met gesloten FRAMEBOX

Extra info

Alle informatie, bestekteksten, foto's, technische tekeningen, aansluitschema's, fotometrische .LDT files, vindt u terug via deze klikbare directe link : https://www.voltron.be/product/NL/78/1877/LEXI_LED_PANEL--LEXI-120x30-DALI-BL of kunnen aangevraagd worden via uw contactpersoon.

Directe link website



Product barcode



De naam en het logo van Voltron® evenals de namen van de producten maken deel uit van de Voltron® Lighting Group en deze zijn beschermd door de nationale en internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten zijn exclusief eigendom van de Voltron® Lighting Group. Voltron® besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating. Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd onder de copywrite wetgeving en mogen niet gebruikt worden of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming.